

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 61220041000100681983 от 24.03.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 14 » апреля 2022 г., 17 час. 30 мин. № 000104
(дата и время составления акта)

город Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, дом 50

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ергановой Екатериной Геннадьевной № 000104 от 24.03.2022.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Письменской Еленой Алексеевной, заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (руководитель группы инспекторов).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации;

- 1) Беляева Надежда Сергеевна, врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 2) Шелудько Любовь Юрьевна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 3) Козий Татьяна Васильевна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 4) Павлова Лариса Андреевна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 5) Басенко Ольга Николаевна, помощник врача по гигиене детей и подростков, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 6) Казнова Анна Юрьевна, помощник врача по гигиене детей и подростков, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 7) Наказная Екатерина Николаевна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 8) Алхутов Александр Михайлович, заведующий лабораторией физических факторов, врача по гигиене труда филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 9) Гайбарян Михаил Григорьевич, врач по общей гигиене лаборатории физических факторов филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 10) Говорин Роман Александрович, врач по общей гигиене лаборатории по замерам физических факторов филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 11) Никитин Илья Александрович, врач по общей гигиене лаборатории по замерам физических факторов филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 12) Баранова Ольга Александровна, инженер лаборатории по замерам физических факторов филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;
- 13) Борисенко Анастасия Сергеевна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 73»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): город Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, дом 50.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №73» (ИНН 6163023380), город Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, дом 50. В присутствии заведующего МБДОУ № 73 Бучневой Е.Ю.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 01 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 14 » апреля 2022 г., 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « - » - - Г., - час. - мин.

по « - » - - Г., - час. - мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

80 часов 00 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза;
- 10) эксперимент.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" апреля 2022 г., 09 час. 00 мин. по "01" апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

с "14" апреля 2022 г., 15 час. 00 мин. по "14" апреля 2022 г., 17 час. 30 мин.

по месту город Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, дом 50.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которых составлены:

- 1) акты отбора проб (образцов) от 01.04.2022 № 25-10.-10/1215.1; 25-10.-10/1215.2; 25-10.-10/1215.3; 25-10.-10/1215.4
- 2) акт измерений от 01.04.2022 № 25-10.4-10/1214;
- 3) протокол осмотра от 01.04.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства, должностные инструкции либо иные документы, устанавливающие их права и должностные обязанности;
- 2) личные медицинские книжки персонала;
- 3) договор на медицинское обслуживание детей;
- 4) договор на вывоз ТБО, договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с сентября 2021г. и по настоящее время;
- 5) режим дня;
- 6) документы на дезинфицирующие средства;
- 7) документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды;
- 8) документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции;

- 9) примерное меню, ежедневное меню, меню-раскладка, меню-требование, технологические карты рациона питания детей;
- 10) журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- 11) журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- 12) журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- 13) ведомость контроля за рационом питания;
- 14) журнал осмотра детей на педикулез;
- 15) табель посещаемости детей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: в период времени с 09:00 часов 01.04.2022 года до 17:30 часов 14.04.2022 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 73», расположенном по адресу: город Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, дом 50 выявлены следующие нарушения:

- при эксплуатации прачечной не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а также не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите дошкольной организации от грызунов: вентиляционный канал не оборудован сеткой (решеткой), что является нарушением (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20);

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние решеток холодильников – имеются пятна ржавчины и места отсутствия гигиенического покрытия и недоступны для влажной уборки и к обработке моющими и дезинфекционными средствами (п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- на объекте не представлен производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (п. 1.8 СП 2.4.3648-20);

- в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений учреждением не осуществляется контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий и их проведением: моечном цехе для мытья столовой посуды имеются емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств различной концентрации для ежедневной уборки помещений и обработки столовой посуды, завхоз не знает какой раствор для чего используется, что является нарушением п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Указанное является нарушением ст. 17; 28; 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.8., 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Факты нарушений обязательных требований санитарного законодательства во время проведения проверки зафиксированы с применением средств фотофиксации: мобильный телефон марки Айфон.

Ответственность возложена на должностное лицо – заведующего МБДОУ № 73.

На 14.04.2022 все нарушения устранены.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о несоблюдении разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: решение о проведении плановой выездной проверки № 000104 от 24.03.2022г., протокол осмотра от 01.04.2022г., акты отбора образцов (проб) ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону от 01.04.2022 № 25-10.-10/1215.1; 25-10.-10/1215.2; 25-10.-10/1215.3; 25-10.-10/1215.4; акт измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 25-10.4-10/1214 от 01.04.2022г., протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону № 22-1.1.1.03380 от 07.04.2022г., № 22-1.2.1.03386 от 06.04.2022г., № 22-1.8.1.03378 от 06.04.2022г., № 22-1.8.1.03379 от 06.04.2022г., протокол лабораторных измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 22-1.9.1.03377 от 04.04.2022г., экспертные заключения ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 08.3-01/698 от 08.04.2022, № 08.3-01/699, № 08.3-01/700 от 08.04.2022г., поступившие в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 08.04.2022г. входящий № 1-06/1254, проверочный лист, фотоматериалы в количестве 1 штука.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

Письменская Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Письменская Е.А., заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, тел. 223-74-01, email: deti@rpdon.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 14.04.2022

17.30. Заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Е.А. Письменская

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.