

**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 61250041000117569706 от 21.03.2025**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 11 » апреля 2025 г., 12 час. 00 мин. № 86  
(дата и время составления акта)

город Ростов-на-Дону

(место составления акта)

**Акт обязательного профилактического визита**

1. Обязательный профилактический визит проведен в соответствии со статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 73»; ИНН 6163023380; ОГРН 1026103166044, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (ам) (местоположению): 344000, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, 50;

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «01» апреля 2025г. 10 час. 00 мин. по «11» апреля 2025 г. 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения обязательного профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения испытаний/экспертиз: не продлевался.

с « \_ » \_\_\_\_\_ Г.

по « \_ » \_\_\_\_\_ Г.

(указывается вид испытаний, экспертиз, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления обязательного профилактического визита)

5. Обязательный профилактический визит проведен: Колесник О.Ю., начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего обязательный профилактический визит)

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены специалисты:

1) специалисты:

- Алтухов Александр Михайлович, заведующий лабораторией по замерам физических факторов Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону.

2) эксперты (экспертные организации):

- Коновалова Татьяна Игоревна, врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ № 73 Бучнева Е.Ю.

(ФИО, должность)

8. При проведении обязательного профилактического визита:  
- контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
О рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да

- инспектором осуществлены:

	Да/нет
Ознакомление с объектом(ами) контроля	Да
Сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска	Да
Проведение уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований	Да
Консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «01» апреля 2025г. по «01» апреля 2025г.

истребование документов: с «01» апреля 2025г. по «01» апреля 2025г.

отбор проб (образцов): с «01» апреля 2025г. по «01» апреля 2025г.

инструментальное обследование: с «01» апреля 2025г. по «01» апреля 2025г.

испытание: с «01» апреля 2025г. по «07» апреля 2025г.

экспертиза: с «01» апреля 2025г. по «10» апреля 2025г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении обязательного профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства;
- 2) личные медицинские книжки персонала (список сотрудников по штатному расписанию, с указанием должности, датой приема на работу и года рождения);

- 3) договор на медицинское обслуживание детей;
- 4) договор на вывоз ТБО;
- 5) договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с сентября 2024г. и по настоящее время;
- 6) режим дня;
- 7) документы на дезинфицирующие средства;
- 8) документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество упакованной (бутилированной) питьевой воды;
- 9) документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции;
- 10) примерное меню, ежедневное меню, меню-раскладка, меню-требование, технологические карты рациона питания детей;
- 11) журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- 12) журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- 13) гигиенический журнал;
- 14) журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- 15) журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- 16) ведомость контроля за рационом питания;
- 17) журнал осмотра детей на педикулез;
- 18) табель посещаемости детей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении обязательного профилактического визита было установлено:

По результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний и экспертиз в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 73», расположенном по адресу: 344000, город Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, 50 установлено, что при проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

В средней группе инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора размещена не в месте приготовления (нарушение абз. 2 п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В старшей группе частично отсутствует маркировка индивидуальных ячеек в шкафах для верхней одежды детей (п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону, № 25-03.1.100-01/1304 от 01.04.2025г., поступившим в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (вх № 61-3470-20255 от 01.04.2025), технологический процесс приготовления 0,015% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Санитайп-Р», изготовленного 01.04.2025 в МБДОУ № 73, не соответствует требованиям п. 2.11.6. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по применению средства дезинфицирующего: массовая доля активного хлора в образце 0,005%, что ниже величины допустимого уровня (0,015%) в 3 раза.

Нарушения устранены в рамках проведения профилактического визита.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 01.04.2025г.
2. Протоколы (акты) отбора (приема) проб (образцов) ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону №25-03.1.100-01/544.1 от 01.04.2025г., №25-03.1.100-01/544.2 от 01.04.2025г., №25-03.1.100-01/544.3 от 01.04.2025г., №25-03.1.100-01/544.4 от 01.04.2025г., №25-03.1.100-01/544.6 от 01.04.2025г.

4. Протоколы испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону №61-00-25/07424-25 от 07.04.2025г., №61-00-25/07433-25 от 04.04.2025г., №61-00-25/07428-01-25 от 03.04.2025г., №61-00-25/07428-02-25 от 03.04.2025г., №61-00-25/07425-25 от 02.04.2025г.
5. Протоколы испытаний (измерений) №61-00-25/07426-01-25 от 01.04.2025г.
6. Протокол (акт) инструментального обследования ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону №25-10.4-10/1688 от 01.04.2025г.
7. Экспертные заключения №25-03.1.100-01/1430 от 10.04.2025г., №25-03.1.100-01/1431 от 10.04.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Начальник

отдела надзора за условиями  
воспитания и обучения Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области  
(должность)

  
(подпись)

О.Ю. Колесник  
(фамилия, инициалы)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).**

«11» апреля 2025 года в 12:00  
(дата, время)

Заведующий МБДОУ № 73  
(должность)

  
(подпись)

Е.Ю. Бучнева  
(ФИО)